

# L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

## Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

1

### DISTO D1

11 - 2024



<b>Leica Lasermètre DISTO D1</b> <i>Précision: +/- 2.0 mm - Portée: dès 2 cm -&gt; 40 m</i> <i>Compactes Design et seulement 87 g</i> <b>Livraison:</b> piles, Quickstart et manuel d'utilisation	<i>no. article</i> <i>Artikel-Nr.</i>
<b>Leica Lasermeter DISTO D1</b> Genauigkeit: +/- 2.0 mm - Reichweite: ab 2 cm bis 40 m Kompaktes Design und nur 87 g schwer <b>Lieferumfang:</b> Batterien, Quickstart und Bedienungsanleitung	<b>843418</b>  <b>128.--</b>

### DISTO D110



<b>Leica Lasermètre DISTO D110</b> <i>Précision: +/- 1.5 mm - Portée: dès 2 cm -&gt; 60 m</i> <i>Compactes Design et seulement 100 g</i> <b>Livraison:</b> sacoche, piles, Pocketclip, Quickstart et manuel	<b>808088</b>
<b>Leica Lasermeter DISTO D110</b> Genauigkeit: +/- 1.5 mm - Reichweite: ab 2 cm bis 60 m Kompaktes Design und nur 100 g schwer <b>Lieferumfang:</b> Tasche, Batterien, Pocketclip, Quickstart und Bedienungsanleitung	<b>210.--</b>

### DISTO D2



<b>Leica Lasermètre DISTO D2</b> <i>Précision: +/- 1.5 mm - Portée: dès 5 cm -&gt; 100 m</i> <i>très simple à utiliser - idéal pour l'intérieur</i> <b>Livraison:</b> sacoche, piles, Pocketclip, Quickstart, dragonne et manuel d'utilisation	<b>837031</b>
<b>Leica Lasermeter DISTO D2</b> Genauigkeit: +/- 1.5 mm - Reichweite: ab 5 cm bis 100 m Einfach zu bedienen - ideal für den Innenbereich <b>Lieferumfang:</b> Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart und Bedienungsanleitung	<b>240.--</b>

# L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

## Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

### X3-1

2



<p><b>Leica Lasermètre DISTO X3-1</b>  <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 5 cm -&gt; 120 m</i>  <i>Robuste et Multifonctionnel - Capteur d'inclinaison 360°</i>  <b>Livraison:</b> sacoche, piles, Pocketclip, Quickstart, dragonne et manuel d'utilisation - <b>doté de l'indice de protection IP 65</b></p>	<p>no. article          Artikel-Nr.</p>
<p><b>Leica Lasermeter DISTO X3-1</b>  <i>Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 5 cm bis 120 m</i>  <i>Extrem robust und präzise - 360° Neigungssensor</i>  <b>Lieferumfang:</b> Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart und Bedienungsanleitung - <b>besonderst robust und IP65</b></p>	<p>850833</p> <p>345.--</p>

### D5 + D5 package



<p><b>Leica Lasermètre DISTO D5 - viseur à zoom 4x</b>  <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 5 cm -&gt; 200 m</i>  <i>App gratuite Leica DISTO™ sketch - Capteur d'inclinaison 360°</i>  <b>Livraison:</b> sacoche, piles, Quickstart, dragonne et manuel d'utilisation - <b>doté de l'indice de protection IP 65</b></p>	<p>950908</p>
<p><b>Leica Lasermeter DISTO D5 - Digital Zielsucher 4x</b>  <i>Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 0.02 bis 200 m</i>  <i>Kabellose Datenübertragung mittels Bluetooth 2.1</i>  <i>Gratis App Leica DISTO™ Sketch</i>  <b>Lieferumfang:</b> Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart, und Bedienungsanleitung - <b>Schutzklasse IP65</b></p>	<p>555.--</p>
<p><b>Leica Lasermètre DISTO D5 P2P - Package - viseur à zoom 4x</b>  <i>Appareil de mesure précis avec caméra de visée – pour les mesures de distance en extérieur, y compris adaptateur de visée FTA360 et trépied TRI 75</i>  <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 0.02 - 200 m</i>  <i>Mémoire des dernières mesures 50 annonces</i>  <b>Livraison:</b> Leica DISTO 5, adaptateur de visée FTA360, trépied TRI 75, étui pour appareil et dragonne pour Disto D5, plaque d'adaptation, câble USN-C, mallette de transport, manuel d'utilisation - <b>doté de l'indice de protection IP 65</b></p>	<p>950879</p>
<p><b>Leica Lasermeter DISTO D5 P2P - Package - Sucher mit 4-fachem Zoom.</b>  <i>Präzises Messgerät mit Zielkamera - für Distanzmessungen im Freien, inkl. Zieladapter FTA360 und Stativ TRI 75. - Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 0.02 - 200 m</i>  <i>Speicher für die letzten Messungen 50 Anzeigen</i>  <b>Lieferumfang:</b> Leica DISTO 5, Sucheradapter FTA360, Stativ TRI 75, Tasche für die Kamera und Handschlaufe für Disto D5, Adapterplatte, USN-C-Kabel, Transportkoffer, Bedienungsanleitung - Schutzart IP 65</p>	<p>920.--</p>



# L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

## Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

### X6 + X6 package

3



<p><b>Leica Lasermètre DISTO X6 - viseur à zoom 4x</b>  <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 0.02 - 250 m</i>  <i>Mémoire des dernières mesures, 300 annonces - Poids avec piles 485 gr</i>  <b>Livraison:</b> Sac pour ceinture, Dragonne, Câble USB-C et manuel d'utilisation - <b>doté de l'indice de protection IP 65</b></p>	<p>no. article Artikel-Nr.</p>
<p><b>Leica Lasermeter DISTO X6 - Sucher mit 4x Zoom</b>  <i>Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 0.02 - 250 m</i>  <i>Speicher für die letzten Messungen, 300 Anzeigen - Gewicht mit Batterien 485 gr.</i>  <i>Lieferumfang: Gürteltasche, Handgelenkschlaufe, USB-C-Kabel und Bedienungsanleitung - Schutzart IP 65</i></p>	<p>950909</p> <p>690.--</p>
<p><b>Leica Lasermètre DISTO X6 P2P - Package</b>  <i>Ce kit est le système professionnel complet pour la visée pratique, la mesure spatiale précise et la réalisation de plans. Il comprend le Leica DISTO™ X6, l'adaptateur pour trépied Leica DST 360-X P2P, le trépied Leica TRI 120 et la plaque de mire Leica GZM3. L'appareil et les accessoires trouvent leur place dans une mallette attrayante et robuste.</i></p>	<p>no. article Artikel-Nr.</p>
<p><b>Leica Lasermeter DISTO X6 P2P - Package</b>  <i>Dieses Set ist das Profi-Komplettsystem für praktisches Anzielen, präzises räumliches Messen und das Erstellen von Plänen. Es beinhaltet den Leica DISTO™ X6, den Leica Stativadapter Leica DST 360-X P2P das Leica Stativ TRI 120 und die Leica Zieltafel GZM3. Gerät und Zubehör finden in einem attraktiven und robusten Koffer Platz.</i></p>	<p>950878</p> <p>1610.--</p>

### ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



<p><i>Lunettes de vision laser - GLB10G - Lentilles vertes pour une meilleure visibilité</i>  <i>visibilité du laser dans les pièces lumineuses et à l'extérieur jusqu'à 10-15 m</i></p>	<p>772796</p>
<p><i>Laser Sichtbrille - GLB10G - Grüne Linsen für verbesserte</i>  <i>Sich des Lasers in hellen Räumen u. draussen bis 10-15 m</i></p>	<p>24.50</p>
<p><i>Lunettes de visée laser GLB30 - Avec différentes lunettes : - Lunettes laser,</i>  <i>lunettes de sécurité et lunettes de soleil</i></p>	<p>780117</p>
<p><i>Laser Sichtbrille GLB30</i>  <i>Mit unterschiedlichen Gläser: - Laserbrille, Schutzbrille und Sonnenbrille</i></p>	<p>52.--</p>
<p><i>Sac de transport, noir. Comme protection contre les chocs et la poussière pour</i>  <i>Leica DISTO™, avec des compartiments supplémentaires pour les manuels</i>  <i>d'utilisation accessoires, Pocket PC, etc.</i></p>	<p>667169</p>
<p><i>Tragetasche, schwarz. Als Schlag- und Staubschutz für</i>  <i>Leica DISTO™, mit zusätzlichen Fächern für Gebrauchs-</i>  <i>anleitung, Zubehör, Pocket PC, etc</i></p>	<p>43.--</p>
<p><i>Plaque cible enfichable GZM30 pour la mise en place des marquages au sol</i></p>	<p>766560</p>
<p><i>Steckbare Zieltafel GZM30 zum Aufstellen auf Bodenmarkierung</i></p>	<p>34.--</p>

# L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

## Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

4

### ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



<p><i>Plaque cible enfichable , Accessoires originaux DISTO D3, D3a, D3a BT</i>  <i>Taille de la plaque cible : 44 x 98 mm</i></p>	<p><i>no. article</i>  <i>Artikel-Nr.</i></p>
<p>Steckbare Zieltafel , Originalzubehör DISTO D3, D3a, D3a BT            Zieltafel-Grösse: 44 x 98 mm</p>	<p><b>758184</b>  <b>11.30</b></p>
<p><i>Set de plaques de cible GZM27 - enfichable avec plasticine</i> <i>Plaque de cible-</i>  <i>taille : 147 x 98 mm</i></p>	<p><b>723774</b></p>
<p>Zieltafelsatz GZM27 - steckbar mit Knetkleber Zieltafel-            grösse:147 x 98 mm</p>	<p><b>37.--</b></p>
<p><i>Plaque cible GZM3 avec guide de référence rapide.</i></p>	<p><b>820943</b></p>
<p>Zieltafel GZM3 inkl. Kurzanleitung</p>	<p><b>23.--</b></p>
<p><i>Plaque cible GZM26 - A4 (210 x 297 mm)</i></p>	<p><b>723385</b></p>
<p>Zieltafel GZM26 - A4 (210 x 297 mm)</p>	<p><b>37--</b></p>
<p><b>Trépied TRI 75</b> - est un petit trépied maniable pour l'utilisation quotidienne, équipé d'un ajustement fin facile, d'une nivelle et d'une vis de fixation 1/4". Longueur extensible de 0,42 m à 1,15 m.</p>	<p><b>975718</b></p>
<p><b>Stativ TRI 75</b> - ist ein kleines, handliches Stativ für den täglichen Gebrauch, das mit einer einfachen Feineinstellung, einer Libelle und einer 1/4"-Feststellschraube ausgestattet ist. Länge von 0,42 m bis 1,15 m ausziehbar.</p>	<p><b>103.--</b></p>
<p><i>Trépied TRI 100 - Trépied de qualité avec finesse facile réglage - Longueur de l'extension : 70 - 174 cm - Poids : 2,4 kg</i></p>	<p><b>757938</b></p>
<p>Trépied TRI 100 - Qualitätsstativ mit einfacher Feinjustierung - Auszugslänge: 70 - 174 cm            Gewicht: 2.4 kg</p>	<p><b>128.--</b></p>

# L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

## Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

5

### ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



	no. article Artikel-Nr.
<b>Leica TRI120 trépied photo</b> <i>Trépied photo petit et maniable pour une utilisation quotidienne – avec adaptateur fileté 1/4"</i>	848788
<b>Leica TRI120 Fotostativ</b> Kleines und handliches Fotostativ für den täglichen Gebrauch – mit 1/4" Gewintheadapter	910.--



<b>DST 360 Adaptateur - L'encodeur transforme les Leica Disto D3 et X4 en station Disto. Il permet de mesures P2P avec l'appareil et devient même un outil de planification complet avec l'application Leica Disto Plan.</b>	864982
DST 360 Adapter - Der intelligente Adapter verwandelt den Leica Disto X3 oder X4 in eine Disto Station. Er ermöglicht P2P-Messungen mit dem Gerät oder wird zusammen mit der Leica Disto Plan App sogar zum echten Planungstool	670.--



<b>Leica DST 360 adaptateur avec trépied TRI120 et mallette</b> <i>Transformez votre Disto X3 ou X4 en une station de mesure professionnelle avec l'adaptateur Leica DST 360 et le trépied TRI120.</i>	848783
<b>Leica DST 360 Adapter mit TRI120 Stativ und Koffer</b> Verwandeln Sie Ihren Disto X3 oder X4 in eine professionelle Messstelle mit dem Leica DST 360 Adapter und TRI120 Stativ	910.--



<b>Leica DST 360 Adaptateur pour BLK3D avec trépied TRI120 et mallette</b> <i>Transformez votre BLK3D en une station de mesure professionnelle avec l'adaptateur Leica DST 360 et le trépied TRI120.</i>	864980
<b>Leica DST 360 Adapter für BLK3D mit TRI120 Stativ und Koffer</b> Verwandelt Sie Ihren BLK3D in eine professionelle Messstation mit dem Leica DST 360 Adapter und TRI120 Stativ	935.--



<i>Adaptateur 1/4" à 5/8" pour trépied de construction</i>	828416
Adapter 1/4" auf 5/8" Baustativ	33.50